

2016年 オオルリ他夏鳥調査結果

(取りまとめ：粕谷和夫)

八王子市の鳥・オオルリの生息地である丘陵地や山間部の自然環境の動向を見守るため、1992年以來生息数調査を毎年行っている。また、オオルリの他にツツドリ、ホトトギス、クロツグミ、キビタキ、センダイムシクイ等の夏鳥の数もカウントした。

1. 調査場所

第1表に示す通り八王子市内の丘陵地、山間部の沢筋、谷筋の19区域で行った。踏査総延長は111kmであった。

2. 調査時期

4月下旬～7月上旬にそれぞれの区域で2～4回行った。

3. 調査参加会員数

第1表の通り、延べ120名の会員が調査を行った。

4. 結果

結果は第2表の通りであり、オオルリは19コース(沢筋、谷筋)の全てで出現し、合計96羽のオオルリを確認した。2009年から減少したが、2012

年を底に増加傾向に転じて2016年も前年より増加した。沢別では、⑤小津(下恩方辺名、小津川源流部奥)が特に多く、⑩カ石周辺(カ石沢、南土代沢、駒木野沢他)、⑮高尾山1(6号路、3号路、琵琶滝下山コース)、⑱表高尾(中沢川、入沢川、榎窪川)で多く観察された。

オオルリのカウントと同時に実施した夏鳥他全野鳥の調査結果は第3表の通りであり、キビタキの増加傾向が本年も続いた。

本年は夏鳥18種(ホトトギス、ツツドリ、サンコウチョウ、ツバメ、イワツバメ、ウグイス、ヤブサメ、センダイムシクイ、クロツグミ、キビタキ、オオルリ、ミゾゴイ、ヨタカ、コチドリ、ツミ、アオバズク、ブッポウソウ、コサメビタキ)、留鳥他45種(冬鳥、通過鳥を含む)、計63種が出現した。ミゾゴイ、ヨタカ、クマタカ、フクロウ、アオバズク、ブッポウソウ、キバシリ等の注目種が観察されたことは特筆される。主な夏鳥等の出現数の経年変化は以下にグラフで示した。

以下は各担当者の特記事項である。

(第1表)オオルリの調査場所別調査責任者、延参加者数(2016年)




調査区域	調査延長	調査責任者	延べ参加数
①上川(今熊山北沢、同南沢、金剛の滝)	3	玉木雅治	4
②加住南丘陵(谷地川源流部)	6	中村啓二	4
③川口丘陵(天合峰、釜の沢、滝の沢)	6	対中義雄	4
④美山(山入川奥、美山小学校奥、お屋敷川)	5	中村后子	5
⑤小津(下恩方辺名、小津川源流部奥)	7	清水盛通	8
⑥醍醐川上流(醍醐川上流部、ににく沢)	6	福本健	6
⑦醍醐川下流(醍醐川下流部、盆堀林道)	4	佐藤哲郎	3
⑧和田峠下(くぬぎ沢、和田峠谷)	3	古山隆	3
⑨明王峠下(明王溪谷、クラ骨沢、ピロウ沢)	8	門口一雄	4
⑩カ石周辺(カ石沢、南土代沢、駒木野沢他)	8.5	山崎悠一	4
⑪板当・滝沢林道	9	丸山二三夫	13
⑫元八王子(御主殿の滝奥、八王子城跡奥)	4	若狭誠	19
⑬裏高尾(小沢林道関場峠迄)	5	阿江範彦	3
⑭小仏城山下(日影沢城山頂上迄、行の沢)	7.5	柚木鎮夫	2
⑮高尾山1(6号路、3号路、琵琶滝下山コース)	8	千葉禎子	10
⑯高尾山2(小仏川下流、蛇滝コース、4・5・1号路)	5	粕谷和夫	13
⑰大垂水峠下(案内川上流から一丁平方面)	3	加藤岸男	6
⑱表高尾(中沢川、入沢川、榎窪川)	10	浜野建男	5
⑲初沢川・東高尾尾根	3	角田幸男	4
計	111		120

- ①上川(今熊山北沢、同南沢、金剛の滝)の玉木雅治:サンコウチョウが2羽でした。
- ②加住南丘陵(谷地川源流部)の中村啓二:サンコウチョウは、6/4に♂1姿とさえずり、♂の近くで♀1姿を観察。場所は、加住南丘陵Cコース 蜜蜂巣箱の山側の林内に入った付近。オオルリは、6/4に♂1さえずり、♂さえずり近くで♀1のエサくわえ姿を観察。ノスリは、6/4に丘陵上空をゆっくり飛翔旋回。
- ④美山(美山町バス終点奥探石場)の中村后子:ヨタカの声を4/24日、5/15日に聞きました。
- ⑤小津(小津バス停奥、小津川源流部奥)の清水盛通:調査日 4/30、6/10、その他に夕刻時に数回自転車にて実施(フクロウは夕刻時に声を確認)、ブッポウソウ1羽(鳥信報告)、ヒメアマツバメ3羽(調査日)、ツミ1羽(4/30の調査日)→その後、2羽の巣立ちを確認しました。(五日市6C)、アオバズク3羽(夕刻声のみ)、ヨタカ4羽(夕刻声および飛翔姿)
- ⑨明王峠下(明王溪谷、クラ骨沢、ピロウ沢)の門口一雄:
・キバシリ1;5月8日底沢峠下500M咬付近の雑木林でウワミズザクラの幹を上っていた。
・サンコウチョウ1;林道終点付近の杉林で鳴き声が聞こえた。
- ⑪松竹周辺(板当・滝の沢林道、八王子城跡北)の丸山二三夫:イワツバメが松竹橋下に営巣している可能性あり。橋の裏側に飛び込んでいるが、川岸に下りられないため確認ができない。
- ⑫元八王子(御主殿の滝奥、八王子城跡奥)の若狭誠:4/19下見でオオルリ初認、コマドリの声、4/25管理事務所のイタヤカエデにコサメビタキが造巢中、4/29渡辺敬下見でセンダイムシクイ初認、5/3サンコウチョウ、クロツグミ初認、

5/25(水)8:00 駐車場で山側からトラツグミの声、サンコウチョウの声、コサメビタキはすでにカメラの列御主殿跡でサンコウチョウ営巢中、太鼓場奥でもサンコウチョウの声
 ①大垂水峠下(案内川上流から一丁平方面)の加藤岸男:
 サンコウチョウを2ヶ所で確認した。当コースでは珍しい、毎年確認するツツドリの声が、2回の調査共にしなかった

【第2表】沢別・年次別のオオルリの出現数(八王子山間部、丘陵地)【2000年以降分】

場所	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
立上川(今藤山北沢、同南沢、全副の滝)	1	2	2	2	2	2	1	2	3	3	1	2	1	2	0	0	3
笠加住南丘陵(谷地川源流部)	3	1	0	0	1	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	1
笠川口丘陵(天合峰、釜の沢、滝の沢)	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	2
笠美山(山入川、笠山小学校裏、お慶歌川)	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1
笠小津(下野方面、小津川源流部)	4	13	11	8	5	8	11	12	11	6	9	8	9	8	13	12	17
笠醍醐川上流(醍醐川上流部、にこく沢)	8	5	8	7	4	4	6	6	4	6	3	5	4	6	2	8	5
笠醍醐川下流(醍醐川下流部、盆堀林道)	2	2	4	3	4	3	3	4	4	5	3	3	4	4	3	4	2
笠和田峠下(くぬぎ沢、和田峠谷)	2	2	2	2	3	4	4	4	5	2	3	1	1	1	3	4	3
笠明王峠下(明王塚谷、クラ骨沢、ピロウ沢)	5	3	3	4	4	6	6	5	7	4	5	3	3	5	7	6	7
笠力石周辺(力石沢、南土代沢、駒木野沢他)	1	6	6	4	6	12	13	9	14	9	8	11	8	6	18	8	8
笠板当・滝沢林道	8	4	8	5	5	7	7	7	11	10	8	5	5	7	7	9	5
笠元八王子(御主殿の滝、八王子城跡裏)	1	1	1	2	4	5	3	5	5	1	4	1	2	2	4	2	2
笠裏高尾(小下沢林道開通時)	6	2	2	6	3	4	4	3	4	4	3	5	4	4	2	4	5
笠小仏城山下(日影沢城山頂上流、行の沢)	3	5	3	3	3	5	4	7	5	11	8	6	4	4	5	4	4
笠高尾山1(6号路、3号路、琵琶滝下山コース)	3	3	3	7	7	4	6	7	6	9	8	9	2	9	4	4	9
笠高尾山2(小仏川下流、蛇滝コース4・5・1号路)	4	6	4	4	5	7	6	5	4	2	8	2	3	4	4	2	4
笠大垂水峠下(案内川上流から一丁平方面)	2	2	1	1	2	2	5	6	16	8	5	2	2	5	3	5	4
笠表高尾(中沢川、入沢川、環塚川)	3	2	4	5	4	6	7	9	5	5	4	5	3	11	5	3	8
笠初沢川・東高尾尾根	1	0	1	1	1	0	1	0	3	2	2	2	1	0	3	3	6
計	57	59	64	64	65	81	90	94	111	91	84	73	58	79	84	79	96



(第3表)

2016年オオルリ他夏鳥野鳥調査結果

	①～⑱は調査要領 の①～⑱に対応	調査箇所																			出現箇所数	出現個体数	
		① 上川(今熊山北沢、同南沢、金剛の滝)	② 加住南丘陵(谷地川源流部)	③ 川口丘陵(天合峰、釜の沢、滝の沢)	④ 美山(美山町バス終点奥探石場)	⑤ 小津(小津バス停奥、小津川源流部)	⑥ 醍醐川上流(醍醐川上流部、ににく沢)	⑦ 醍醐川下流(醍醐川下流部、盆堀林道)	⑧ 和田峠下(くぬぎ沢、和田峠谷)	⑨ 明王峠下(明王渓谷、クラ骨沢、ピロウ沢)	⑩ カ石周辺(カ石沢、南土代沢、駒木野沢他)	⑪ 松竹周辺(板当・滝の沢林道、八王子城跡北)	⑫ 元八王子(御主殿の滝奥、八王子城跡奥)	⑬ 裏高尾(小下沢林道関場峠迄)	⑭ 小仏城山下(日影沢城山頂上迄、行の沢)	⑮ 高尾山1(6号路、3号路、琵琶滝下山コース)	⑯ 高尾山2(小仏川下流、蛇滝コース、4・5・1号路)	⑰ 大垂水峠下(案内川上流から一丁平方面)	⑱ 表高尾(中沢川、入沢川、榎窪川)	⑲ 初沢川・東高尾尾根			
出現した鳥の羽数	185 ホトトギス	2	1	1	1	4		1		2		1		1		1	1	2	2	15	23		
	187 ツツドリ	1			1	2	2			2				1						6	9		
	418 サンコウチョウ	2	1			4				1		2	2		1	1	3	3	1	11	21		
	457 ツバメ	3	2	2	6	12		5		2	8	10					3	3	3	13	62		
	461 イワツバメ							7				3								3	3	13	
	464 ウグイス	9	5	8	5	38	12	10	13	12	16	18	7	3	8	10	17	17	25	12	19	245	
	465 ヤブサメ	3	2		2	9	8			2	4	6	17	2	1	8	2	4	4	15	3	17	92
	480 センダイムシクイ					7		1	3	5	6	3	1				2	2	1	2	11	33	
	504 ミソサザイ					2	5	2		5	1				1						6	16	
	518 クロツグミ		2			11	3	2	2	3	2	3	2		4	1	3	3	2	1	15	44	
	558 キビタキ	9	10	4	1	31	8	3	3	8	12	16	7	1	5	17	8	8	18	8	19	177	
561 オオルリ	3	1	2	1	17	5	2	3	7	8	5	2	5	4	9	4	4	8	6	19	96		
出現した鳥に●	5 キジ		●								●										2		
	32 カルガモ				●	●		●			●					●	●	●	●		8		
	74 キジバト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	19		
	78 アオバト					●	●		●	●	●	●			●		●	●			10		
	127 カワウ																		●		1		
	137 ミゾゴイ					●															1		
	144 アオサギ				●	●		●													3		
	189 ヨタカ				●	●															2		
	193 ヒメアマツバメ					●															1		
	203 コチドリ		●																		1		
	342 トビ				●	●	●				●	●	●		●		●	●	●	●	11		
	354 ツミ					●															1		
	356 オオタカ																		●		1		
	358 ノスリ		●	●		●						●							●	●	6		
	364 クマタカ								●												1		
	372 フクロウ					●															1		
	374 アオバズク					●	●														1		
	383 カワセミ					●		●													2		
	387 プッポウソウ					●															1		
	390 コゲラ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	19		
	393 アカゲラ					●	●		●			●					●	●	●	●	4		
	397 アオゲラ	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	17		
	420 モズ		●	●	●	●	●		●		●								●		7		
	427 カケス				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	13		
	429 オナガ																				0		
	435 ハシボソガラス	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●		●		●	●	●	●	12		
	436 ハシブトガラス		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	17		
	442 ヤマガラ	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	17		
	443 ヒガラ	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	13		
	445 シジュウカラ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	19		
	463 ヒヨドリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	19		
	466 エナガ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	15		
	485 メジロ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	19		
	503 キバシリ									●											1		
	506 ムクドリ		●	●		●						●	●								5		
	512 カワガラス								●	●											2		
	521 シロハラ																			●	1		
	554 コサメビタキ					●							●								2		
	569 スズメ		●	●	●	●		●		●	●	●	●			●	●	●	●	●	13		
	573 キセキレイ	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	18		
	574 ハクセキレイ		●	●												●			●	●	5		
	575 セグロセキレイ		●	●												●				●	3		
	587 カワラヒワ		●	●	●	●		●			●	●	●			●			●	●	11		
	600 シメ		●																		1		
	602 イカル	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	16		
	610 ホオジロ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	18		
624 アオジ					●														●	2			
625 クロジ					●															1			
901 コジュケイ			●		●		●		●	●	●	●		●				●	●	10			
903 ドバト														●						1			
909 ガビチョウ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	18			
出現種類数		21	32	25	27	49	23	28	23	31	31	34	29	19	27	23	30	30	32	32			