

2017年 オオルリ他夏鳥調査結果

(取りまとめ：粕谷和夫)

八王子市の鳥・オオルリの生息地である丘陵地や山間部の自然環境の動向を見守るため、1992年以來生息数調査を毎年行っている。また、オオルリの他にツツドリ、ホトトギス、クロツグミ、キビタキ、センダイムシクイ等の夏鳥の数もカウントした。

1. 調査場所

第1表に示す通り八王子市内の丘陵地、山間部の沢筋、谷筋の19区域で行った。踏査総延長は111kmであった。

2. 調査時期

4月下旬～7月上旬にそれぞれの区域で2～4回行った。

3. 調査参加会員数

第1表の通り、延べ138名の会員が調査を行った。

(第1表)オオルリの調査場所別調査責任者、延参加者数(2017年)

調査区域	調査延長	調査責任者	延べ参加数
①上川(今熊山北沢、同南沢、金剛の滝)	3	玉木雅治	6
②加住南丘陵(谷地川源流部)	6	中村啓二	4
③川口丘陵(天合峰、釜の沢、滝の沢)	6	対中義雄	10
④美山(山入川奥、美山小学校奥、お屋敷川)	5	中村后子	8
⑤小津(下恩方辺名、小津川源流部奥)	7	清水盛通	2
⑥醍醐川上流(醍醐川上流部、ににく沢)	6	佐藤哲郎	3
⑦醍醐川下流(醍醐川下流部、盆堀林道)	4	木澤隆雄	8
⑧和田峠下(くぬぎ沢、和田峠谷)	3	古山隆	2
⑨明王峠下(明王溪谷、クラ骨沢、ピロウ沢)	8	門口一雄	6
⑩力石周辺(力石沢、南土代沢、駒木野沢他)	8.5	山崎悠一	7
⑪板当・滝沢林道	9	丸山二三夫	10
⑫元八王子(御主殿の滝奥、八王子城跡奥)	4	門倉美登利	36
⑬裏高尾(小下沢林道関場峠迄)	5	中山尊人	10
⑭小仏城山下(日影沢城山頂上迄、行の沢)	7.5	柚木鎮夫	4
⑮高尾山1(6号路、3号路、琵琶滝下山コース)	8	千葉禎子	6
⑯高尾山2(小仏川下流、蛇滝コース、4・5・1号路)	5	粕谷和夫	6
⑰大垂水峠下(案内川上流から一丁平方面)	3	加藤岸男	4
⑱表高尾(中沢川、入沢川、榎窪川)	10	浜野建男	4
⑲初沢川・東高尾尾根	3	角田幸男	2
計	111		138

4. 結果

結果は第2表の通りであり、オオルリは19コース(沢筋、谷筋)の全てで出現し、合計64羽のオオルリを確認した。2009年から減少したが、2012年を底に増加傾向に転じて2016年まで増加傾向にあったが、2017年は再び減少した。沢別では、⑤小津(下恩方辺名、小津川源流部奥)が最も多く、続いて⑯高尾山1(6号路、3号路、琵琶滝下山コース)、⑱表高尾(中沢川、入沢川、榎窪川)の順であった。

オオルリのカウントと同時に実施した夏鳥他全野鳥の調査結果は第3表の通りであり、キビタキの増加傾向が本年も続いた。

本年は通過を含む夏鳥が21種(ホトトギス、ツツドリ、ジュウイチ、サンコウチョウ、ツバメ、イワツバメ、ヤブサメ、センダイムシクイ、クロツグミ、キビタキ、オオルリ、ミゾゴイ、ヨタカ、アマツバメ、コチドリ、アオバズク、アカショウビン、エゾムシクイ、コマドリ、コルリ、コサメビタキ)、




留鳥他 49 種（冬鳥を含む）、計 70 種が出現した。ミゾゴイ、ヨタカ、クマタカ、アカショウビン、キバシリ、コマドリ、コルリ、コサメビタキ等の注目種が観察されたことは特筆される。主な夏鳥等の出現数の経年変化は以下にグラフで示した。

以下は各担当者の特記事項である。

- ①玉木雅治: ホトギスは 6/3、約 3 時間で計 4 回、鳴き声を聞いた。しかし、発信エリアが同じ谷周辺と思われるため複数羽としなかった。
- ⑤清水盛通: 表にはありませんがマヒワ、ビンズイ、シロハラ、ヨタカ、アオバズクを確認しています。
- ⑥佐藤哲郎: 6/10 オオルリ♂幼鳥(1 羽)確認
- ⑦木澤隆雄: 5/15 カジカガエルが森久保橋、ににく沢出合手前で鳴いていた。
- ⑧古山隆: 5/20、5/21 日くぬぎ沢(伐採地)にタイマー録音機(2:00~6:00)を設置し、ヨタカ、トラツグミの鳴き声を確認しましたが、記録には入れていません。
- ⑪板当・滝沢林道 丸山二三夫: オオルリの出現率が少ない感じ。板当林道の道路陥没状態は変わらず。
- ⑫門倉美登利: 5/8 詰城付近でジュウイチの声を確認
- ⑬粕谷和夫: オオルリは 4 月と 6 月には違う場所で各 1 羽確認できたが、5/7 は声も姿も確認できなかった。
- ⑯浜野建男: 4/22 クロジ(2)、コマドリ(鳴き声 3 回)、ツミを確認した。6/4 サンコウチョウを 5 回確認、そのうち♂♀のペアを視認した。キビタキも多く、複数羽が視認できた。

(第2表) 沢別・年次別のオオルリ♂の出現数(八王子山間部、丘陵地)【2000年以降分】

場所	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
①上川(今熊山北沢、同南沢、金剛の滝)	1	2	2	2	2	2	1	2	3	3	1	2	1	2	0	0	3	1
②加住南丘陵(谷地川源流部)	3	1	0	0	1	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	1	1
③川口丘陵(天合峰、釜の沢、滝の沢)	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	2	1
④美山(山入川奥、美山小学校奥、お屋敷川)	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1
⑤小津(下恩方辺名、小津川源流部奥)	4	13	11	8	5	8	11	12	11	6	9	8	9	8	13	12	17	10
⑥醍醐川上流(醍醐川上流部、ににく沢)	8	5	8	7	4	4	6	6	4	6	3	5	4	6	2	8	5	4
⑦醍醐川下流(醍醐川下流部、盆堀林道)	2	2	4	3	4	3	3	4	4	5	3	3	4	4	3	4	2	2
⑧和田峠下(くぬぎ沢、和田峠谷)	2	2	2	2	3	4	4	4	5	2	3	1	1	1	3	4	3	3
⑨明王峠下(明王溪谷、クラ骨沢、ピロウ沢)	5	3	3	4	4	6	6	5	7	4	5	3	3	5	7	6	7	4
⑩力石周辺(力石沢、南土代沢、駒木野沢他)	1	6	6	4	6	12	13	9	14	9	8	11	8	6	18	8	8	5
⑪板当・滝沢林道	8	4	8	5	5	7	7	7	11	10	8	5	5	7	7	9	5	4
⑫元八王子(御主殿の滝奥、八王子城跡奥)	1	1	1	2	4	5	3	5	5	1	4	1	2	2	4	2	2	2
⑬裏高尾(小下沢林道関場峠迄)	6	2	2	6	3	4	4	3	4	4	3	5	4	4	2	4	5	3
⑭小仏城山下(日影沢城山頂上迄、行の沢)	3	5	3	3	3	5	4	7	5	11	8	6	4	4	5	4	4	2
⑮高尾山1(6号路、3号路、琵琶滝下山コース)	3	3	3	7	7	4	6	7	6	9	8	9	2	9	4	4	9	7
⑯高尾山2(小仏川下流、蛇滝コース、4・5・1号路)	4	6	4	4	5	7	6	5	4	2	8	2	3	4	4	2	4	2
⑰大垂水峠下(案内川上流から一丁平方面)	2	2	1	1	2	2	5	6	16	8	5	2	2	5	3	5	4	5
⑱表高尾(中沢川、入沢川、覆窪川)	3	2	4	5	4	6	7	9	5	5	4	5	3	11	5	3	8	6
⑲初沢川・東高尾尾根	1	0	1	1	1	0	1	0	3	2	2	2	1	0	3	3	6	1
計	57	59	64	64	65	81	90	94	111	91	84	73	58	79	84	79	96	64



(第3表) 2017年オオルリ他夏鳥野鳥調査結果

①～⑭は調査要領の ①～⑭に対応	調査要領																			出現箇所数	出現個体数		
	①上川(今熊山北沢、同南、金剛の滝)	②加住南丘陵(谷地川源流部)	③川口丘陵(天合峰、釜の沢、滝の沢)	④美山(美山町バス終点奥探石場)	⑤小津(小津バス停奥、小津川源流部)	⑥醍醐川上流(醍醐川上流部に、にく沢)	⑦醍醐川下流(醍醐川下流部、盆堀林道)	⑧和田峠下(くぬぎ沢、和田峠谷)	⑨明王峠下(明王沢、クラ骨沢、ピロウ沢)	⑩力石周辺(力石沢、南土代沢、駒木野沢他)	⑪松竹周辺(板当・滝の沢林道、八王子城跡北)	⑫元八王子(御主殿の滝奥、八王子城跡奥)	⑬裏高尾(小下沢林道開場峠迄)	⑭小仏城山下(日影沢城山頂上迄、行の沢)	⑮高尾山1(6号路、3号路、琵琶滝下山コース)	⑯高尾山2(小仏川下流、から一丁平方面)	⑰大垂水峠下(案内川上流から一丁平方面)	⑱表高尾(中沢川、入沢川、榎窪川)	⑲初沢川・東高尾尾根				
出現した鳥の羽数	185	ホトトギス	1	1		1	4		1	1	1		3	1	1	1	1	2	8	2	15	29	
	187	ツツドリ	1				1	3	1		2		1	1	1	1						9	12
	418	サンコウチョウ	1	1			4		0				3	2		2		1		5	1	10	20
	457	ツバメ	2	4	5	6	8		5	2	3	6	4	2				8		8		14	74
	461	イワツバメ							0				3				20			2	3	5	28
	464	ウグイス	9	8	3	7	25	10	16	7	22	13	17	9	9	10	9	10	12	24	11	19	231
	465	ヤブサメ	1	3	1		9	4	1	3	2	5	12	4	9	7	4	5	3	11	2	18	86
	480	センダイムシクイ	4				8	1	2	1	8	13	2	2	3		1		2	2	2	14	51
	504	ミンサザイ						4	2	1	4	2			5	1	1	1	1			10	22
	518	クロツグミ	2	2	1		3	4	1	1	8		2	1	1	4	2	1	3	3		16	39
558	キビタキ	7	14	5	1	22	7	8	6	13	10	12	7	5	6	11	14	11	16	6	19	181	
561	オオルリ	1	1	1	1	10	4	2	3	4	5	4	2	3	2	7	2	5	6	1	19	64	
出現した鳥に●	4	ヤマドリ								●												1	
	5	キジ		●	●					●												3	
	32	カルガモ		●	●	●	●	●		●		●				●		●				8	
	74	キジバト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	18	
	78	アオバト	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				13
	137	ミソゴイ					●				●												2
	144	アオサギ			●		●		●		●		●							●	●		7
	184	ジュウイチ									●			●									1
	189	ヨタカ					●																1
	192	アマツバメ		●																			1
	203	コチドリ		●																			1
	342	トビ		●		●	●				●	●		●	●			●	●				9
	354	ツミ																		●			1
	358	ノスリ			●		●						●	●			●		●		●		7
	364	クマタカ							●														1
	372	フクロウ					●																1
	374	アオバズク					●																1
	375	トラソグミ									●												1
	378	アカショウビン															●						1
	383	カワセミ			●								●							●			3
	390	コゲラ	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	17
	393	アカゲラ		●			●														●		3
	397	アオゲラ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	17
	420	モズ			●		●		●														3
	427	カケス	●				●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	14
	429	オナガ																					2
	435	ハシボソガラス			●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11
	436	ハシブトガラス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	17
	441	コガラ														●							1
	442	ヤマガラ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	19
	443	ヒガラ	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	14
	445	シジュウカラ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	19
	463	ヒヨドリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	19
	466	エナガ	●	●			●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	13
	479	エゾムシクイ														●							1
	485	メジロ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	19
	503	キバシリ														●							1
	506	ムクドリ		●			●						●	●				●			●		7
	512	カワガラス									●	●						●					3
	521	シロハラ					●																1
	530	コマドリ																			●		1
	534	コルリ														●							1
	554	コサメビタキ					●							●									2
	569	スズメ		●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10
	573	キセキレイ			●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	14
	574	ハクセキレイ			●	●	●										●	●	●	●	●	●	6
	575	セグロセキレイ		●	●												●	●	●	●	●	●	3
580	ビンズイ					●																1	
587	カワラヒワ	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10	
588	マヒワ					●																1	
602	イカル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	17	
610	ホオジロ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	17	
617	カシラダカ									●												1	
624	アオジ																		●			2	
625	クロジ					●																2	
901	コジュケイ	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	12	
903	ドバト														●							1	
909	ガビチョウ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	19	
出現種類数		27	30	27	25	48	23	31	28	35	26	34	34	27	29	25	31	32	32	26	70		